

SUORITUSTASOILMOITUS

Dop Nro 16 / GIANTPANEL

1. **Tuotetyyppi:** GIANTpanel, massiivihavupuu seinä- ja kattopaneeli

2. **Tuotteen merkintä:** GIANTpanel, tuotemerkintä pakettietiketissä. Linkki tuotesivustoille <http://www.polkky.fi/fi/tuotteet.html>

3. **Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus:**

Ulko- ja sisäkäyttö

4. **Valmistajan nimi:**

Pölkky Oy, Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO. Puh. 0207640200, internetsivut: www.polkky.com

6. **Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:**

AVCP-luokka 4

7. **Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:**

Pölkky Oy on kirjannut tehtaalla tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan menettelyt sekä suorittaa tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 4 mukaisesti.

9. **Ilmoitetut suoritusasteet**

Perusominaisuus	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Massiivipuinen verhouslauta</i>		<i>EN 14915:2013</i>
<i>Puulajit</i>	<i>PNSY mänty tai PCAB kuusi</i>	
<i>Mitat</i>	<i>Leveys: 18–80 mm Korkeus: 80–595 mm Pituus: 1,8..13,6m</i>	
<i>Tiheys</i>	<i>Pienin tiheyden keskiarvo 390 kg/m³ / EN 13238 (50% RH, 23 °C)</i>	
<i>Palokäyttäytyminen</i>	<i>D-s2, d2</i>	
<i>Palonkestävyys</i>	<i>R-tuntiluokka määritetty EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti. Ks. CE-merkintä.</i>	
<i>Formaldehydipäästöt</i>	<i>E1</i>	
<i>Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto</i>	<i>Luokka 4 / EN 350-2</i>	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Petteri Virranniemi

Toimitusjohtaja

Kuusamo 19.02.2021